

ចៀសវាងគំរូបម្លប់ លប់បំបាត់ប្រភេទឈើដែលសំខាន់ៗ ។

១.២ ការអនុវត្តន៍ការងារដាំដើមឈើ

សូមប្រើប្រាស់ទំព័ររូបភាព និង ឧបសម្ព័ន្ធនានាដូចខាងក្រោម:

ឧបសម្ព័ន្ធទី ១: ការរជ្ជើសរើសប្រភេទឈើ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ២: លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣: ការងារនៅថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤: ការងារនៅចំការដាំឈើ

ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥: ការថែរក្សាចំការឈើដាំ

ទំព័ររូបភាពទី ១: ការគណនាបរិមាណគ្រាប់ពូជដែលត្រូវការ

២. ចំការឈើពហុប្រភេទ

២.១ យុត្តិកម្ម

ការដាំឈើជាទ្រង់ទ្រាយធំ មានលក្ខណៈសមស្របសំរាប់តំបន់ទាំងឡាយណាដែលគ្មានព្រៃឈើ ឬក៏នៅក្នុង តំបន់ដែលព្រៃឈើរេចរិលខ្លាំង មិនអាចអនុញ្ញាតឱ្យអនុវត្តការងារស្តារព្រៃឈើឡើងវិញកើត ។

នៅក្នុងករណីខ្លះការបង្កើតចំការឈើដាំដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទឈើជាច្រើនប្រភេទមានសារប្រយោជន៍ជាង ចំការឈើឯកប្រភេទ ។ ការដាំលាយគ្នានូវប្រភេទឈើជាច្រើនប្រភេទ មិនងាយរងនូវការបំផ្លាញពីជំងឺនិងសត្វល្អិត ដោយហេតុថាកត្តាធាតុអាកាសប្រចាំតំបន់មានការផ្លាស់ប្តូរ (microclimate changes) ។ លើសពីនេះទិន្នផល នៃ ចំការឈើក៏អាចមានការកើនឡើងប្រសិនបើប្រភេទឈើដែលដាំនោះមានលាយបញ្ចូលនូវអំបូរសិម្ពិកូលដែលមានលទ្ធភាពចាប់យកជីជាតិអាសូតពីបរិយាកាស ហើយម្យ៉ាងទៀតចំការឈើប្រៀបនេះធានានូវសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារគេ អាចប្រមូលផលឈើបានរាប់ជាង (តាមរយៈការលាយបញ្ចូលនូវប្រភេទឈើដែលរាប់ផ្តល់ផល) និងជាបន្តបន្ទាប់ ។ ទោះ បីជារិច្ចសាស្ត្រនេះ មានលក្ខណៈសុគ្រមណ្ឌលក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងបន្តិចក្តី ប៉ុន្តែភស្តុតាងបានបង្ហាញថាការលាយចំ រុះគ្នានូវប្រភេទឈើឱ្យបានសមស្រប នឹងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេង ។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតចំពោះការអភិរក្សជីវចម្រុះ ការការពារទីជំរាល អាចនឹងសំរេចបាននៅពេលដែល មានសកម្មភាពដាំដើមឈើនៅលើផ្ទៃដីធំធេង ។ ការណ៍នេះមានន័យថា ជីវចម្រុះក្នុងកំរិតមួយខ្ពស់អាចសំរេចបាន តាមរយៈការលាយចំរុះគ្នានៃប្រភេទឈើជាច្រើននៅពេញតំបន់ទេសភាពធម្មជាតិទាំងមូល ឬក៏ការដាំឆ្លាស់គ្នានូវចំការ

លើកកម្រិត ។ ជីវចំរុះអាចនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងល្អប្រសើរ តាមរយៈការដាំឈើដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទឈើ ជាច្រើនប្រភេទ ។

២.២ ការអនុវត្ត

ដាំឈើច្រើនប្រភេទក្នុងកំរិតដងស៊ីតេខ្ពស់: ដាំឈើជាច្រើនប្រភេទនៃប្រភេទឈើក្នុងស្រុកដែលដុះលូតលាស់ លឿនក្នុងកំរិតដងស៊ីតេខ្ពស់ ដូច្នេះវាអាចគ្របស្មៅ និងទាក់ទាញពពួកសត្វព្រៃដែលជាភ្នាក់ងារពង្រាយគ្រាប់ពូជដែលជួយ ឱ្យមានការដុះដាលដោយធម្មជាតិនៃប្រភេទឈើក្នុងស្រុកជាបន្តទៀត ។ វិធីសាស្ត្រនេះអាចអនុវត្តន៍សំរាប់ការស្តារនូវជីវ ចំរុះ ។ យ៉ាងហោចណាស់ប្រភេទឈើចំនួន ២៥ ប្រភេទត្រូវត្រូវបានប្រើប្រាស់ ។ ការដាំឈើដោយគ្រាប់ផ្ទាល់ និង ការដាំបំ ពេញបន្ថែមដោយប្រើប្រាស់កូនឈើជាច្រើនប្រភេទ គួរតែអនុវត្តនៅកន្លែងណាដែលដីវាល ស្មៅអាចត្រូវបានកំចាត់ (ការ ពារ) និងមានលទ្ធភាពរកគ្រាប់ពូជនៃឈើជាច្រើនប្រភេទក្នុងបរិមាណដីច្រើន ។ លទ្ធផលដែលត្រូវឱ្យសង្ឃឹមទុកអាចនឹង សំរេចបានតាមរយៈការដាំឈើដោយប្រើប្រាស់ឈើច្រើនប្រភេទនិងក្នុងកំរិតដងស៊ីតេមួយខ្ពស់ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងការអនុវត្តន៍ ជាក់ស្តែង ការងារនេះមានការលំបាកណាស់ ជាពិសេសចំពោះការអនុវត្តនៅលើផ្ទៃដីធំធេងដោយហេតុថា ម៉្យាងគេពិបាក ក្នុងការស្វែងរកគ្រាប់ពូជនៃប្រភេទឈើជាច្រើនប្រភេទ និងម៉្យាងទៀតចំណាយលើការងារនេះក៏មាន ទំហំធំផងដែរ ។

ដាំឈើតែពីរ-បីប្រភេទក្នុងកំរិតដងស៊ីតេខ្ពស់:

ដាំឈើនៃប្រភេទដែលបោះទីតាំងមុនពីរបីប្រភេទដើម្បីទាក់ទាញឱ្យពួកបក្សីនិងប្រឡើងនាំគ្រាប់ពូជពីដំណុះ ព្រៃដែលនៅសេសសល់ក្បែរនោះ ។ ជីវសាស្ត្រចំរុះអាចកើតមានឡើងវិញនៅពេលដែលដំណុះឈើដោយធម្មជាតិ បានចាប់ ផ្តើម ប្រសិនបើមានដំណុះព្រៃនៅសេសសល់ជិតនោះ ហើយប្រភេទឈើពីតំបន់នេះអាចចូលមកកាន់កាប់តំបន់ដែល ទើបតែដាំឈើនោះបាន ។

សូមប្រើប្រាស់ទំព័របន្ថែម និង ឧបសម្ព័ន្ធនានាដូចខាងក្រោម:

- ឧបសម្ព័ន្ធទី ១: ការរៀនសូត្រប្រភេទឈើ
- ឧបសម្ព័ន្ធទី ២: លទ្ធកម្មគ្រាប់ពូជ
- ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣: ការងារនៅថ្នាលបណ្តុះកូនឈើ
- ឧបសម្ព័ន្ធទី ៤: ការងារនៅចំការដាំឈើ
- ឧបសម្ព័ន្ធទី ៥: ការថែរក្សាចំការឈើដាំ
- ឧបសម្ព័ន្ធទី ៦: គោលការណ៍ណែនាំសំរាប់ការធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្តក្នុងការស្តារជីវព្រៃឡើងវិញ
- ទំព័របន្ថែមទី ១: ការគណនាបរិមាណគ្រាប់ពូជដែលត្រូវការ